

Primul caz de lepră confirmat în România după mai bine de 40 de ani

Ministerul Sănătății a anunțat că a fost confirmat un caz de lepră (cunoscută și ca boala Hansen) la Cluj-Napoca. Teste se fac în continuare și în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru femei care lucrează ca maseuze la un salon, fiind originare din Asia.

Acesta este primul caz de lepră diagnosticat în România din 1981 încoace.

Conform Ministerului Sănătății, primele două paciente, care inițial au mers în 26 noiembrie la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj, au vârste de 21 și 25 de ani și provin din Indonezia.

DSP Cluj a dispus mai multe **MASURI SPECIFICE** în astfel de cazuri:

- dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;
- verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;
- intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;
- programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;
- extinderea anchetei epidemiologice, urmând ca salonul să fie închis până la finalizarea anchetei.

„Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei *Mycobacterium leprae*, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, afirmă Ministerul Sănătății.

Ministrul Sănătății: Riscul pentru populația generală rămâne scăzut

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a scris, pe Facebook, că a cerut asistență internațională din partea Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Contagioase (ECDC).

„Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate (...) În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină”, spune Rogobete.

Ce este lepra și cât e de contagioasă

Conform Ministerului Sănătății, riscul de transmitere a bolii scade până la dispariție odată cu începerea tratamentului. Ministerul precizează că lepra are o evoluție lentă și o contagiozitate redusă, transmiterea necesitând expunere prelungită la agentul patogen.

Boala NU se transmite prin:

- strângerea mâinii,
- îmbrățișare,
- călătoria în mijloacele de transport în comun,
- proximitate scurtă,
- folosirea spațiilor comune.

Lepra este o boală infecțioasă provocată de bacteria *Mycobacterium leprae*, caracterizată prin leziuni serioase la nivelul pielii, nervilor periferici, brațelor, picioarelor, ochilor și țesutului subțire care căptușește interiorul nasului.

Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în fiecare an sunt raportate aproximativ 200.000 de cazuri de lepra în întreaga lume. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în Africa, Asia și Brazilia.